

Viale dell'Università, 14 – 352020 Legnaro (PD) - Tel. 049 - 8293711

e-mail: info@venetoagricoltura.org

Pec avis@pecveneto.it – www.venetoagricoltura.org

CAPITOLATO TECNICO

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI,

PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI:

LOTTO 1	n. 1 trattore specializzato (compatto) per operazioni in frutteto 4RM potenza max da 73 KW fino ad 79 KW per l'U.C. Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO);
LOTTO 2	n. 1 trattore convenzionale standard per operazioni in pieno campo 4RM potenza max. da 69 KW fino ad 78 KW, con guida automatica, per l'U.C. Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO);
LOTTO 3	n. 1 spandiconcime centrifugo portato per distribuzione concimi su colture in pieno campo per l'U.C. Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO);
LOTTO 4	n. 2 trattori convenzionali standard per operazioni in pieno campo 4RM potenza max KW da 60 a 70 (CV da 80 a 90 circa) per l'Azienda "Diana" di Mogliano (TV) e il Centro "Pradon" di Porto Tolle (RO);

**DA IMPIEGARE IN SERVIZI AZIENDALI ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA VENETA PER
L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Alessandra Liviero

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs del 07.03.2005 n.82)

Indice

1.	OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	3
2.	REVISIONE DEI PREZZI	4
3.	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4
4.	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI OGGETTO DI FORNITURA.....	4
5.	LUOGO E TERMINI DELLA CONSEGNA	5
6.	SPESE DI SPEDIZIONE E CONSEGNA	5
7.	PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	5
8.	COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE E VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	6
9.	ONERI DI IMMATRICOLAZIONE E DOCUMENTAZIONE TECNICA	6
10.	GARANZIA PER DIFFORMITA' E VIZI.....	6
11.	ASSISTENZA TECNICA	7
12.	MANUTENZIONE PROGRAMMATA.....	7
13.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	8
14.	PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ.....	8
15.	CESSIONE DEL CREDITO	9
16.	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	9
17.	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	9
18.	DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	9
19.	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	9
20.	SUBAPPALTO.....	10
21.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA.....	10
22.	CAUZIONE DEFINITIVA	10
23.	IPOTESI DI RISOLUZIONE	11
24.	RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONI	11
25.	OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE	12
26.	RISERVATEZZA	12
27.	FORMA E SPESE CONTRATTUALI	12
28.	DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA.....	13
29.	FORO COMPETENTE	13
30.	NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	13
31.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI/TUTELA DELLA PRIVACY	13

1. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente Capitolato costituisce Specifica Tecnica, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 4 (quattro) trattori e n. 1 (uno) spandiconcime nuovi di fabbrica di diversa tipologia, da impiegare in servizi aziendali istituzionali, nell'ambito delle attività svolte dalle Aziende Pilota dimostrative Sasse Rami (RO) e "Diana" (TV) e dal Centro "Pradon" (RO) dell'Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario di seguito AVISP.

L'importo complessivo dell'appalto è di € **364.754,10 (trecentosessantaquattromilasettecentocinquantuno/10)**, oltre ad IVA di legge, suddiviso ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 nei seguenti n. 4 (**cinque**) lotti:

Lotto	Q.tà	Oggetto del lotto	CPV	P (principale) S (secondaria)	CIG	Importo a base di gara (+Iva)
1	1	n. 1 trattore specializzato (compatto) per operazioni in frutteto 4RM potenza max da 73 KW fino a 79 KW per l'U.C. Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO);	16700000-2	P		€ 96.721,31
2	1	n. 1 trattore convenzionale standard per operazioni in pieno campo 4RM potenza max. da 69 KW fino a 78 KW, con guida automatica, per l'U.C. Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO);	16700000-2	P		€ 107.377,05
3	1	n. 1 spandiconcime centrifugo portato per distribuzione concimi su colture in pieno campo per l'U.C. Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO);	????????????	P		€ 26.229,51
4	1	n. 1 trattore convenzionale standard per operazioni in pieno campo 4RM potenza max da 60 KW fino a 70 KW (CV da 80 a 90 circa) per l'Azienda "Diana" di Mogliano (TV);	16700000-2	P		€ 67.213,12
	1	n. 1 trattore convenzionale standard per operazioni in pieno campo 4RM potenza max da 60 KW fino a 70 KW (CV da 80 a 90 circa) per il Centro "Pradon" di Porto Tolle (RO);	16700000-2	P		€ 67.213,11
Importo totale dell'appalto Euro						€ 364.754,10

Il concorrente potrà formulare offerta per uno, più lotti o tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno, più lotti o tutti i lotti.

AVISP si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto.

La Stazione Appaltante non ammetterà alla procedura di gara offerte con prezzi superiori a quelli indicati a base di gara.

Resta implicito che l'assunzione dell'appalto da parte dell'Aggiudicatario implica a sua volta che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sull'esecuzione e sui costi delle attività; pertanto l'Aggiudicatario non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione della fornitura e per i conseguenti oneri sostenuti.

I suddetti importi comprendono tutti gli oneri connessi allo svolgimento della fornitura, ivi compresi i costi di imballaggio, nonché per il trasporto, scarico e collocazione degli stessi presso le aziende di destinazione.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, poiché trattasi di mera fornitura.

2. REVISIONE DEI PREZZI

Non trova applicazione l'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 56/2016 e s.m.i, pertanto i prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La presente gara di appalto sarà esperita mediante procedura aperta (su apposita piattaforma informatica):

- a) a norma dell'art. 95, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016, ogni lotto sarà aggiudicato con l'applicazione del criterio del prezzo più basso (**minor prezzo**) trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate; il ribasso percentuale dovrà essere effettuato sull'importo posto a base di gara;
- b) ogni lotto dell'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 co. 6 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016; l'offerente potrà presentare offerta per il lotto o i lotti di proprio interesse; l'aggiudicazione avverrà disgiuntamente per ciascun lotto;
- c) di dare atto che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016;
- d) in ogni caso l'Agenzia Veneto Agricoltura si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016;
- e) che in caso di procedura aperta deserta, con riferimento a ciascun lotto, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016;
- f) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e, pertanto, di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto;
- g) di dare atto che il contratto, a corpo, per ognuno dei lotti verrà stipulato mediante scrittura privata;
- h) di riservarsi di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, conformemente al combinato disposto dell'art. 32 comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) Legge 120/2020**

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio si riserva, anche con riferimento a ciascun lotto, il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua;
- procedere all'aggiudicazione anche di un singolo lotto.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI OGGETTO DI FORNITURA

Le caratteristiche tecniche dei mezzi oggetto della presente fornitura sono riportate nelle **SCHEDA TECNICHE** allegate presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Le specifiche tecniche sopra previste rappresentano elementi imprescindibili dei mezzi che devono necessariamente e **a pena di esclusione** essere presenti sui mezzi d'opera offerti.

In sede di offerta è richiesta obbligatoriamente una **dichiarazione** che riporti le caratteristiche indicate delle citate schede tecniche che dovranno essere tassativamente conformi a quanto richiesto.

La mancanza di detta autocertificazione comporterà l'esclusione e non sarà suscettibile di soccorso istruttorio.

I mezzi oggetto della fornitura devono essere:

- nuovi di fabbrica;
- possedere le caratteristiche minime di cui alle schede tecniche allegate;
- esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;

- realizzati secondo le vigenti normative;
- possedere gli equipaggiamenti standard riportati nelle schede tecniche allegate;
- essere muniti della documentazione tecnica indicata al successivo punto 9.

5. LUOGO E TERMINI DELLA CONSEGNA

La fornitura dovrà essere consegnata per tutti i lotti entro e non oltre **180 giorni (centottanta) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di aggiudicazione di ciascun lotto, presso le sedi di seguito indicate secondo le indicazioni date dalla Stazione Appaltante:

Lotto	Descrizione dei beni	Azienda/Centro di destinazione	Indirizzo
1	n. 1 trattore specializzato (compatto) per operazioni in frutteto 4RM potenza max da 73 KW fino a 79 KW per l'U.C. Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO);	Azienda Sasse Rami	Via Verdi, 869 – 45010 Ceregnano (RO)
2	n. 1 trattore convenzionale standard per operazioni in pieno campo 4RM potenza max. da 69 KW fino a 78 KW, con guida automatica, per l'U.C. Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO);		
3	n. 1 spandiconcime centrifugo portato per distribuzione concimi su colture in pieno campo per l'U.C. Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO);		
4	n. 1 trattore convenzionale standard per operazioni in pieno campo 4RM potenza max da 60 KW fino a 70 KW (CV da 80 a 90 circa) per l'Azienda "Diana" di Mogliano (TV);	Azienda Diana	Via Altinia, 14 – Bonisiolo – 31020 Mogliano Veneto(TV)
	n. 1 trattore convenzionale standard per operazioni in pieno campo 4RM potenza max da 60 KW fino a 70 KW (CV da 80 a 90 circa) per il Centro "Pradon" di Porto Tolle (RO);	Centro Pradon	Via Pradon, 21 - Loc. Ca' Mello -45018 Porto Tolle (RO)

AVISIP si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto, con riferimento a ciascun lotto, anche prima della stipula, previa acquisizione della documentazione necessaria.

Pertanto l'aggiudicatario si impegna, partecipando alla presente procedura ad accettare la **consegna d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8**, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) Legge 120/2020.

6. SPESE DI SPEDIZIONE E CONSEGNA

Le spese di spedizione e consegna sono interamente a carico del fornitore.

7. PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'articolo 113-bis, del d.lgs. 50/2016 la penalità per ritardo nella consegna della fornitura, rispetto ai tempi di consegna previsti, viene stabilita nella misura giornaliera **pari all'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, riferito a ciascun lotto.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 c.c. e dell'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura qualora l'eventuale ritardo

nelle consegne, non dovuto a cause di forza maggiore, superiori di 15 giorni di calendario il termine fissato con il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

8. COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

I mezzi/attrezzatura saranno sottoposti a collaudo di accettazione all'atto della consegna di ciascun mezzo/attrezzatura, salvo diversamente concordato, presso il luogo di consegna indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 5 del presente Capitolato.

Qualora, a seguito del suddetto collaudo, si rilevassero delle irregolarità rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato tecnico o a quanto dichiarato in sede di gara, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguamento entro e non oltre 10 giorni.

Decorso detto periodo AVISP Spa potrà risolvere immediatamente il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. L'impresa non potrà impugnare in alcun modo i risultati del collaudo a cui verranno invitati i rappresentanti della Ditta aggiudicataria.

Ai sensi dell'articolo 113-bis, del d.lgs. 50/2016, all'esito positivo del collaudo tecnico-funzionale il Responsabile del procedimento emetterà il certificato di regolare esecuzione entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il primo ed eventuale secondo collaudo, sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate da AVISP per i collaudi.

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei mezzi da parte di AVISP, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

In merito alla verifica di conformità, si applica l'articolo 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

9. ONERI DI IMMATRICOLAZIONE E DOCUMENTAZIONE TECNICA

Sono a carico dell'aggiudicatario i costi di immatricolazione, le spese di "messa su strada" ad esclusione delle imposte regionali e/o provinciali e del contributo PFU ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 n. 82 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Decreto Direttoriale del 26 aprile 2012 del medesimo Ministero.

A tal fine il Fornitore, in accordo con il RUP, riceverà tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione per procedere a tale adempimento.

Sono a carico di AVISP tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative ai mezzi oggetto del presente Capitolato.

L'impresa affidataria deve fornire unitamente alla consegna del veicolo, la seguente documentazione tecnica in lingua italiana:

- manuale/i di officina e manuale/i di uso e manutenzione della casa costruttrice, comprendenti le procedure di emergenza per il personale della manutenzione (guasti maggiormente ricorrenti, descrizione delle manovre di emergenza e descrizione dettagliata delle spie di allarme con illustrazione dei quadri che le contengono);
- documenti necessari all'immatricolazione del veicolo;
- ogni altro documento previsto dalle norme vigenti;
- indicazione della officina autorizzata dalla casa costruttrice per il servizio di assistenza di cui al successivo punto 11.

10. GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI

I mezzi oggetto del presente Capitolato dovranno essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c..

La garanzia avrà la durata **non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi** decorrenti dalla data di accettazione dei mezzi e senza nessuna limitazione delle ore.

Durante tale periodo:

1. l'aggiudicatario assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intero automezzo;
2. AVISP avrà diritto alla riparazione gratuita dei mezzi (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del mezzo stesso.

L'aggiudicatario non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio di AVISP (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse sarà denunciato da AVISP, per iscritto, nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa. Gli interventi in garanzia dovranno essere garantiti in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro esclusi il sabato, la domenica ed i festivi.

Tali interventi saranno svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa a AVISP ed ai Conducenti da questa delegati, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso dei mezzi.

11. ASSISTENZA TECNICA

La ditta appaltatrice che parteciperà alla presente fornitura dovrà avere obbligatoriamente (a pena d'esclusione) un'officina autorizzata **entro e non oltre i 50 km dalla sede di destinazione del mezzo (ad eccezione dei lotti 1 e 5 per i quali sono previsti 100 km dalla sede dell'azienda)**, oltre apposita officina mobile.

Qualora nel periodo di garanzia (24 mesi) si verificassero problematiche sul mezzo non dovute all'errato utilizzo da parte della Stazione appaltante gli interventi dovranno essere svolti tempestivamente entro 1gg fatto salve eventuali deroghe concesse dalla Stazione appaltante (esempio: per interventi complessi).

Nel caso in cui non vengano concesse deroghe e l'appaltatore non rispetti i termini previsti, AVISP si riserva la facoltà di richiedere il noleggio gratuito all'appaltatore o noleggiare direttamente da altro Operatore Economico mezzo simile imputando ogni spesa a carico dell'aggiudicatario inadempiente.

L'Operatore economico dovrà provvedere, in tale periodo, a propria cura e spese alle riparazioni conseguenti comprensive dell'eventuale trasporto con apposito mezzo idoneo in officina autorizzata.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria o modifiche di particolare entità, saranno concordati i giorni necessari di effettiva fermata. Inoltre, in caso di mancata ripresa funzionale del veicolo, AVISP si riserva di chiedere il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa dei ritardi.

12. MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Il primo intervento di manutenzione periodica (primo tagliando) relativamente al veicolo offerto è a carico dell'aggiudicatario.

Le modalità operative di esecuzione del primo tagliando saranno concordate con la Stazione appaltante.

13. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la migliore diligenza ed attenzione rimanendo responsabile nei confronti di AVISP di eventuali danni ad esso derivanti dalla cattiva esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario assume altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati a AVISP ed a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto AVISP da qualsiasi eventuale contestazione che al riguardo le venisse mossa.

L'aggiudicatario è responsabile del buon andamento della fornitura a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere supportati da AVISP in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente.

14. PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

Il pagamento della fornitura (a corpo) avverrà in 2 soluzioni: l'80% alla consegna, previo collaudo favorevole, il 20% dopo sei mesi dalla data di consegna.

Il pagamento della fornitura (a misura) di cui alla prestazione secondaria avverrà successivamente ad ogni intervento di manutenzione in base alla differenza tra il numero di ore della macchina e quelle rilevate al precedente intervento di manutenzione.

I pagamenti saranno effettuati entro gg 30 (trenta) dalla ricezione della fattura e sono in ogni caso subordinati alla verifica in ordine alla regolarità contributiva dell'appaltatore stesso ed alle verifiche presso Equitalia s.p.a., ove necessarie.

Resta fermo, in ogni caso, l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di eventuali inadempienze contributive e retributive ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del DPR 05/10/2010 n. 207.

Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato.

Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

La medesima dichiarazione di cui sopra, ai fini della Legge 136/2010, dovrà essere contenuta a pena di nullità nei contratti stipulati tra l'Appaltatore ed ogni esecutore suo subcontraente. In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010.

L'autorizzazione alla fatturazione ed ai successivi pagamenti avverrà a consegna avvenuta, previa verifica della corrispondenza delle forniture con le specifiche di gara tutte.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e, se presenti, relativi allegati.

Il pagamento della fornitura avverrà a 30 giorni d.f.f.m. fatte salve le prescritte verifiche di legge. La fattura potrà essere emessa solamente dopo l'immatricolazione e dovrà riportare il codice CIG assegnato.

15. CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Trova applicazione l'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

16. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

17. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

18. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

19. VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a

carico dell'esecutore maggiori oneri.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento la prestazione oggetto del presente appalto (o parte di essa), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

Il contratto di fornitura potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi ed entro i limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare in caso di innovazioni tecnologiche sopravvenute alla redazione dell'offerta tecnica e/o intervenute disposizioni legislative in corso d'opera e/o per circostanze impreviste e imprevedibili.

Ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del Codice resta comunque salva la possibilità di modificare il contratto senza una nuova procedura di affidamento entro il limite del 10% dell'importo di aggiudicazione.

20. SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione ai sensi dell'art. 106 co.1 lett.d) 2) D.lgs.n.50/2016].

22. CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una **cauzione definitiva pari ad almeno il 10%** dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

23. IPOTESI DI RISOLUZIONE

Ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 costituiscono clausole risolutive espresse nell'esclusivo interesse di AVISP con conseguente diritto per la stessa AVISP di procedere alla risoluzione di diritto del contratto ex articolo 1456 c.c. le seguenti fattispecie:

- gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario gli obblighi in materia di lavoro di regolarità contributiva ed assicurativa o di sicurezza sul lavoro;
- frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto le prescrizioni contrattuali a qualunque obbligo normativo da parte dell'aggiudicatario;
- negligenza da parte dell'aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazioni di attività fallimento concordato preventivo altre procedure concorsuali ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell'aggiudicatario;
- cessione del contratto subappalto non autorizzato ad AVISP.

24. RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario è direttamente responsabile di eventuali danni arrecati a cose o persone.

L'aggiudicatario è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o a cose direttamente imputabili a vizi o difetti della fornitura o derivanti da fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione del contratto.


E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di mantenere AVISP sollevata ed indenne da azioni legali di terzi e

richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati nonché da citazioni in giudizio per violazioni di disposizioni di legge in conseguenza di difettosità o non conformità alle prescrizioni di legge di tutta o parte della fornitura di cui al presente Capitolato.

Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni che, in relazione all'espletamento della fornitura o a cause ad essa conseguenti e/o connesse, derivassero da AVISP e/o terzi, sia a persone che a cose, si intende senza riserva od eccezioni a totale ed esclusivo carico della ditta appaltatrice, senza possibilità di rivalsa su AVISP.

25. OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

L'Affidataria dovrà ottemperare i seguenti obblighi:

- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l'aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca le associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del presente contratto;
- dimostrare a semplice richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;
- assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;
- mantenere per tutta la durata dell'appalto  requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento.

26. RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende a anche agli eventuali subappaltatori.

27. FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982 n° 955.

La registrazione sarà fatta solo in caso d'uso, con spese a carico dell'aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 5 co.2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione della presente gara, come definite nel medesimo D. M. (di cui all'art.73 co.4 del D.lgs. 18/04/2016 n.50) entro il termine di sessanta

giorni dall'aggiudicazione.

28. DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata(PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

29. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva è quello di Padova, con esclusione espressa di qualsiasi foro alternativo.

30. NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs.50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali e provinciali in materia.

31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI/TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento GDPR, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara.

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, con sede in Viale dell'Università 14, 35020 LEGNARO PD, di seguito denominata "Agenzia".

Il Responsabile del trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della Disposizione del Direttore dell'Agenzia n. 80 del 25 maggio 2018, è il Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Agraria.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection è l'Avv. Giacinto Tommasini con sede in Contrà Piazza del Castello 16 – 36100 Vicenza. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@venetoagricoltura.org.

* * *

ALLEGATO 1

AL CAPITOLATO TECNICO

Schede presentazione prodotto

Si riporta nelle seguenti tabelle l'elenco delle specifiche tecniche obbligatori riferibili ai mezzi/attrezzatura oggetto dell'offerta.

Ove non esplicitamente indicato, la tolleranza dei valori numerici, relativi alle caratteristiche tecniche e alle prestazioni è del +/- 5%.

Le dotazioni di serie (accessori) poste a listino saranno considerate parti integranti dei trattori in fornitura anche se non specificata nell'offerta

SCHEDA A	LOTTO 1	n. 1 trattore specializzato (compatto) per operazioni in frutteto 4RM potenza max da 73 KW fino a 79 KW per l'U.C. Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO);
SCHEDA B	LOTTO 2	n. 1 trattore convenzionale standard per operazioni in pieno campo 4RM potenza max. da 69 KW fino a 78 KW, con guida automatica, per l'U.C. Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO);
SCHEDA C	LOTTO 3	n. 1 spandiconcime centrifugo portato per distribuzione concimi su colture in pieno campo per l'U.C. Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO);
SCHEDA D	LOTTO 4	n. 1 trattore convenzionale standard per operazioni in pieno campo 4RM potenza max da 60 KW fino a 70 KW (CV da 80 a 90 circa) per l'Azienda "Diana" di Mogliano (TV);
		n. 1 trattore convenzionale standard per operazioni in pieno campo 4RM potenza max da 60 KW fino a 70 KW (CV da 80 a 90 circa) per il Centro "Pradon" di Porto Tolle (RO);

SCHEDA – A - Lotto 1)		
	Descrizione caratteristiche	Richieste
1	Tipologia	Trattore specializzato (compatto) per operazioni in frutteto.
2	Potenza Max (secondo norme ISO TR 14396 - ECE R 120)	Potenza max da 73 KW fino a 79 KW (secondo norme ISO TR 14396 - ECE R 120)
3	Cilindrata	> 3200 cm ³
4	Cilindri	n. 4
5	Trazione	4 RM
6	Tipo trasmissione	Hi-Lo (sotto carico), Powershift a gamme, Full Powershift
7	Inversore	Elettroidraulico
8	Presa di potenza posteriore - regime rotazione	540 - 540E giri/min
9	Presa di potenza anteriore - regime rotazione	1000 giri/min
10	Sollevatore posteriore	Controllo elettronico e attacchi rapidi cat. II + terzo punto idraulico, pistone idraulico braccio destro
11	Sollevatore anteriore	Attacchi rapidi cat. II + terzo punto meccanico
12	Distributori idraulici	Posteriori: minimo 3 (6 vie) posteriori a doppio effetto + uno scarico libero Anteriori: minimo 2 (4 vie) a doppio effetto.
13	Gancio traino	Omologato per circolaz. stradale e traino max. consentito
14	Zavorre anteriori	Zavorra per sollevatore anteriore (carico massimo possibile).
15	Frenatura rimorchio	Sist. idraulico omologato, installato di serie, riportato su libretto circ.
16	Dotazioni cabina di guida	Aria condizionata, sistema filtrante cat. 4, sedile con sospensione pneumatica, presa 12V 3PIN
17	Kit luci	Kit luci di lavoro
18	Pneumatici	Larghezza max. 1650 mm Post >= 420 (R28) (si richiedono comunque gomme a bassa pressione d'esercizio e con sezioni massime - anche opzionali - previste dalla casa costruttrice per la specifica trattrice). Anteriori in rapporto alle dimensioni dei posteriori
19	Dotazioni stradali	Kit Lampeggianti

SCHEDA – A - Lotto 1)		
	Descrizione caratteristiche	Richieste
20	Centro Assistenza della casa per manutenzione, ricambi ed assistenza	Entro 100 km
21	Manutenzione	1° tagliando gratuito a carico della ditta
22	Almeno due anni di garanzia totale su tutte le componenti della trattrice	
23	Conformità normativa vigente	
24	Libretto uso e manutenzione	

SCHEDA - B - Lotto 2)		
	Descrizione caratteristiche	Richieste
1	Tipologia	Trattore convenzionale standard per operazioni in pieno campo.
2	Potenza Max (ISO TR14396 – ECE R120)	Potenza max. da 69 KW fino a 78 KW (secondo norme ISO TR 14396- ECE R120)
3	Cilindrata	> 4000 cm ³
4	Cilindri	n. 4
5	Trazione	4 RM
6	Presa di potenza - regime rotazione	540 - 540E -1000 giri/min con comandi ripetuti anche all'esterno
7	Tipo cambio	Powershift a gamme o Full Powershift
8	Sollevatore	Sollevatore posteriore standard con attacchi rapidi e comandi ripetuti anche all' esterno + terzo punto idraulico
9	Distributori idraulici	Minimo 4 posteriori (8 vie) a doppio effetto + uno scarico libero
10	Gancio traino	Omologato per circolaz. stradale e traino max. consentito
11	Zavorre anteriori	Zavorre (carico massimo possibile)
12	Frenatura rimorchio	Sist. pneumatico omologato, installato di serie, riportato su libretto circ.
13	Dotazioni cabina di guida	Aria condizionata, installazione filtri per trattamenti, sedile sospeso standard, autoradio + presa 12V 3PIN
14	Kit luci	Kit luci di lavoro
15	Pneumatici	Ant >= 440 - Post >= 540 o sezioni superiori a bassa pressione (si richiedono comunque gomme a bassa pressione d'esercizio e con sezioni massime - anche opzionali - previste dalla casa costruttrice per la specifica trattrice
16	Ruote opzionali	Anteriori e posteriori a sezione stretta omologate e riportate su libretto circ.
17	Sistema di guida automatica integrata	Sistema di guida automatica integrata omologata
18	Gestioni operatrici	Gestione attrezzature secondo protocollo ISOBUS 11783
19	Dotazioni stradali	Kit Lampeggianti
20	Centro Assistenza della casa per manutenzione, ricambi ed assistenza	Entro 100 km
21	Manutenzione	1° tagliando gratuito a carico della ditta
22	Almeno due anni di garanzia totale su tutte le componenti della trattrice	

SCHEDA - B - Lotto 2)		
	Descrizione caratteristiche	Richieste
23	Conformità normativa vigente	
24	Libretto uso e manutenzione	

SCHEMA - C - Lotto 3)		
	Descrizione caratteristiche	Richieste
1	Tipologia	Spandiconcime centrifugo portato per distribuzione concimi su colture in pieno campo.
2	Volume della tramoggia	1400 – 1700 litri
3	Larghezza di lavoro	10 - 21 m
4	Dischi	n. 2 in materiale anticorrosivo
5	Carico utile massimo (kg)	Massimo previsto per la categoria
6	Presa di potenza – regime rotazione	540 giri/min
7	Azionamento	Meccanico, compreso di albero cardanico con frizione o bullone a trancio.
8	Altezza di riempimento max.	1,25 m
9	Larghezza complessiva operatrice max.	2,55 m
10	Parafanghi	Parafanghi di protezione
11	Dotazioni stradali	Kit luci stradali e pannelli di segnalazione
12	Sistema di distribuzione	Distribuzione proporzionale all'avanzamento (DPA) interfacciabile con monitor operatrice e sistema operativo del trattore.
13	Sistema di pesatura	Celle di carico o regolazione del dosaggio sui dischi di spandimento.
14	Gestioni operatrice	Mediante monitor operatrice e monitor del trattore con gestione attrezzatura secondo protocollo ISOBUS 11783.
15	Monitor	Monitor di controllo per utilizzo con trattori non ISOBUS.
16	Regolazioni	Set di chiavi per regolazioni operatrice.
17	Limitatore di spandimento	n. 1 per lato destro
18	Rimessaggio	Ruote di stazionamento
19	Centro Assistenza della casa per manutenzione, ricambi ed assistenza	Entro 100 km
20	Messa in campo	
21	Almeno un anno di garanzia totale su tutte le componenti dell'operatrice	
22	Conformità normativa vigente	
23	Libretto uso e manutenzione	

SCHEDA - D - Lotto 4)		
	Descrizione caratteristiche	Richieste
1	Tipologia	Trattore standard per operazioni pieno campo (indicare marca e modello)
2	Potenza Max ISO TR14396 – ECE R120	KW da 60 a 70 (CV da 80 a 90 circa)
3	Cilindrata	< 4000 cc
4	Cilindri	4
5	Trazione	4 RM
6	Presa di potenza - regima rotazione	540 - 540E -1000 giri/min
7	Sollevatore	Sollevatore posteriore standard con attacchi rapidi + terzo punto idraulico
8	Distributori idraulici	minimo 4 posteriori a doppio effetto + uno scarico libero
9	Gancio traino	Omologato per circolaz. stradale e traino max consentito
10	Zavorre anteriori	Zavorre (carico massimo possibile)
11	Freni	Frenatura integrale. Sistema di frenatura rimorchio sia idraulico che pneumatico omologato riportato su libretto circolazione
12	Dotazioni Cabina di guida	Aria condizionata, sedile a sospensione standard + cinture di sicurezza, autoradio, presa 12V, fornitura filtri cabina per trattamenti + filtri aria
13	Kit luci	Kit luci di lavoro standard
14	Tipo cambio	Superriduttore
15	Pneumatici e ruote	Posteriori 320/85R38 (o R inferiori) Anteriori in rapporto a quelle posteriori. Tutte omologate e riportate su libretto circolazione
16	Carreggiata assale centro ruota (min./max.)	mm. 1770/1790
17	Dotazioni stradali	Kit Lampeggianti
18	Manutenzione	1° tagliando gratuito a carico della ditta compreso eventuale trasferimento trattore
20	Almeno due anni di garanzia totale su tutte le componenti della trattrice	
21	Conformità normativa vigente	
22	Libretto uso e manutenzione	